



ÉPÍTÉSZET

ARCHITECTURE

KŐ TERMÉKEK - *STONE PRODUCTS*



Homokkő - Sandstone

Hazánk egyik legkedveltebb építőanyaga a homokkő. Évszázadok óta használjuk a ma műemlékek közé sorolt épületek, de a lakóházak építéséhez és burkolásához is. A romhányi homokkő színe a szürkés és a lilás bézs különféle árnyalatait hordozza magán, mintázatában pedig csíkok, kisebb-nagyobb foltok is megtalálhatók a vöröses narancstól a halvány és egészen mély liláig. Szemcsemérete apró és egyenletes, így felülete jóval homogénebb, anyaga tömör és kemény. Kül- és beltéren is alkalmazható, fokozottan fagyálló kőzet.

One of the most popular building materials in our country is sandstone. We have been using it for centuries for the construction and cladding of buildings that are now listed as monuments, but also for residential houses. The color of the Romhány sandstone carries various shades of grayish-purple beige, and its pattern includes stripes and spots ranging from reddish orange to pale or deep purple. Its grain size is small and uniform, making its surface more homogeneous and the material solid and hard. For indoor and outdoor use, highly frost-resistant rock .



Dácittufa - Dacite tuff

Szintén kedvelt építő- valamint burkolóanyagunk a tarna-völgyi dácittufa. Alapszíne a kellemes meleg bézs változatos árnyalatait hordozza, szürkés, fehéres, barna pöttyökkel és narancsos színű csíkokkal gazdagítva a kő mintázatát. A modern illetve a klasszikus felületkezelések is rendkívül mutatóssá teszik a tufát. Szemcsemérete nagyobb, mint a homokkőé, anyaga érezhetően puhább, lazább. Könnyebben megmunkálható kézi erővel, a kőfaragók és szobrászok egyik kedvelt kőzete. Kül- és beltéren is alkalmazható, fokozottan fagyálló és hőálló kőzet.

Another popular building and cladding material is the dacite tuff of Tarnaszentmária . Its basic color carries varied shades of pleasant warm-beige, enriching the stone pattern with grayish, whitish dots and orange stripes. Both modern and classic surface treatments make dacite tuff look attractive. Its grain size is larger than sandstone, and its material is somewhat looser and easier to work, making it one of the popular rocks of stonemasons and sculptors. For indoor and outdoor use, highly frost-resistant and heat-resistant rock.

ANYAGAINK MATERIALS

TERMÉKEK ÉPÍTKEZÉSHEZ PRODUCTS FOR CONSTRUCTION

Előtétfal Cover wall	3-4
Térkő Paving stone	5
Kockakő Cube stone	6
Támfal Retaining wall	7
Fedkő Capstone	8
Tömlépcső Block stairs	9
Ablakpárkány Sill	10
Lábazati burkolat Pedestal	11
Falburkolat Wall covering	12
Gabion töltőkő Gabion stone	13


Design termékek

Design products


Delight biokandallós panel -Delightwallpanel with biofireplace
Soft függesztett lámpa - Soft suspension
Luxury falpanel -Luxury wall covering

 HOMLOKZATI-ELŐTÉTFAL -FACADE-COVER WALL

60x30x10 cm; 20x30x10cm;60x30x20 cm
60x30x6 cm; 20x30x6 cm; 60x30x10 cm





Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
mattcsiszolt / matt polished
kefélt / brushed
stokkolt / bush-hammered
sprengelt
vágott / cut
antikolt / antiqued
hasított / splitted




easy cutting
and installing




freeze and high
temperature resistant


anti-glare


high UV
resistance


natural
appearance


heat-free



The significant emissions of air pollutants and greenhouse gases directly and indirectly poison all of our lives. Therefore, in their own way, every field strives to reduce these impacts.

In architecture, there is a strengthening fusion of new technologies and ancient local materials. Thanks to dacite tuff, your home can boast timeless elegance while meeting the expectations placed upon it. The stone, beyond its enduring design, has proven resistance to the passage of time and environmental effects.

In contrast to traditional wall cladding techniques, we offer a solution that is cost-effective and excels in time and energy savings. Four sizes and three shapes of standard elements are available, which can be used individually or in combination. The color, type, and surface finish of the elements are customizable and can be mixed as desired.

We are also delighted to bring unique ideas to life.

Az építészetben a új technológiák és az ősi lokális anyagok fúziója erősödő. A dácittufának köszönhetően otthona időtálló eleganciával büszkélkedhet, miközben teljesíti a hozzá fűződő elvárásokat, hiszen a kő - azon túl, hogy időtálló design - bizonyítottan ellenáll az idő múlásának és a környezeti hatásoknak.

A hagyományos falburkolási technikákkal szemben egy olyan megoldást kínálunk, mely költséghatékony és idő, illetve energiamegtakarításban is elsőrangú. A standard elemekből 4 méret és 3 forma érhető el, melyeket egyenként vagy kombinálva is alkalmazhatunk. Az elemek színe, típusa és felületképzése választható, akár vegyítve ezeket.

Egyedi elképzeléseket is örömmel valósítunk meg.

Falazó elem
masonryelement



Sarokelem „a” + Falazó elem
corner element „a” + masonry element



Sarokelem „b” + Sarokelem „c” + Falazó elem
corner element „b” + corner element „c” + masonry element




Sarokelem „a” + Sarokelem „b” + Sarokelem „c” + Falazó elem
corner element „a” + corner el. „b” + corner el. „c” + masonry el.



TÉRKŐ - *PAVING STONE*


30x60 cm; 30x30 cm; 15x30 cm;15x15 cm;
 7,5x15 cm; 60x60 cm; 10x10 cm
 vastagság/thickness: 6 cm; 8 cm; 10 cm



-  easy cutting and installing
-  freeze and high temperature resistant
-  anti-glare
-  high UV resistance
-  natural appearance
-  heat-free
-  non-slip
-  in and outdoor



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
 mattcsiszolt / matt polished
 kefált / brushed
 stokkolt / bush-hammered
 sprengelt
 vágott / cut
 antikolt / antiqued
 hasított / splitted



easy cutting and installing



freeze and high temperature resistant



anti-glare



high UV resistance



natural appearance



heat-free



non-slip




in and outdoor




KOCKAKŐ - *CUBE STONE*

10x10x10 cm



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
 pattintott / snapped
 hasított / splitted

TÁMFAL-RETAINING WALL
15x20x40cm;10x10x20+cm



easy cutting
and installing



freeze and high
temperature resistant



anti-glare



high UV
resistance



natural
appearance




heat-free




non-slip



for monument
works




Homokkő / Sandstone




Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces*:
antikolt / antiqued
hasított / splitted



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces*:
antikolt / antiqued
hasított / splitted

FEDKŐ - CAPSTONE
10x26x60 cm; 5x26x60 cm



easy cutting
and installing



freeze and high
temperature resistant



anti-glare



high UV
resistance



natural
appearance



heat-free



for monument
works




TÖMBLÉPCSŐ - *BLOCK STAIRS*

100x40x15cm;egyediméret



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces*:
mattcsiszolt / matt polished
kefált / brushed
stokkolt / bush-hammered
sprengelt
vágott / cut
antikolt / antiqued
hasított / splitted



easy cutting
and installing



freeze and high
temperature resistant



anti-glare



high UV
resistance



natural
appearance




heat-free



in and
outdoor



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces*:
mattcsiszolt / matt polished
tömített / filled



ABLAKPÁRKÁNY - *SILL*

vastagság/thickness: 4 cm



easy cutting
and installing



freeze and high
temperature resistant



anti-glare



high UV
resistance



natural
appearance



heat-free




non-slip



for monument
works


LÁBAZATI BURKOLAT
PEDESTAL
8x2x15+cm



- easy cutting and installing
- freeze and high temperature resistant
- anti-glare
- high UV resistance
- natural appearance
- heat-free



Homokkő / Sandstone




Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
mattcsiszolt / matt polished
kefált / brushed
stokkolt / bush-hammered
sprengelt
vágott / cut
antikolt / antiqued
hasított / splitted

- easy cutting and installing
- freeze and high temperature resistant
- anti-glare
- high UV resistance
- natural appearance
- heat-free
- in and outdoor



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
mattcsiszolt / matt polished
kefált / brushed
stokkolt / bush-hammered
sprengelt
vágott / cut
antikolt / antiqued
hasított / splitted

FALBURKOLAT - WALL COVERING
30x60 cm; 30x30 cm;15x30cm;15x15cm;
7,5x15 cm; 60x60 cm
vastagság/thickness: 3 cm; 4 cm




GABION TÖLTŐKŐ

GABION STONE
 5-10 cm; 10-15 cm



Homokkő / Sandstone



Dácittufa / Dacite tuff

Felületképzések/*Surfaces:*
 koptatott / abraded
 zúzott / crushed


 freeze and high
 temperature resistant


 anti-glare


 high UV
 resistance


 natural
 appearance


 heat-free

SOFT FÜGGESZTETT LÁMPA

SOFT SUSPENSION

d60X129-250 cm
 (d8x5 cm; d16x9,5 cm)


 freeze and high
 temperature resistant


 anti-glare


 high UV
 resistance


 natural
 appearance


 design
 product

A Soft lámpa kő-fánkjai játékoságot hoznak az ebédlőasztal fölé vagy az előszobába, lépcsőfordulóba. Egyesével függesztve az éjjeliszekrények fölött az estéinket is megszínezi, de bárhol a lakásban megtalálhatjuk számára a helyet. Pontszerű világítása belesimul az ívek közé, így semmi nem zavarja a puhaság érzetét.

Korszerű LED fényforrással és acélerős sodrony fel függesztéssel. A kő típusa és színe választható, a felületképzés lehet mattcsiszolt vagy kefélt.

The stone doughnuts of the Soft lamp bring playfulness above our dining table or even in the lobby or staircase. Hanging one by one over bedside tables, it also colours our evenings, but we can find a place for it anywhere in the apartment. Its spot lighting blends in between the delicate curves, so nothing disturbs the feeling of softness.

With advanced LED light source and steel-strong wire suspension.

The type and color of the stone can be chosen, the surface finish can be matte brushed or brushed.



freeze and high
temperature resistant

anti-glare

high UV
resistance

natural
appearance

design
product

DELIGHT BIOKANDALLÓS FALPANEL
DELIGHT WALL PANEL WITH BIOFIREPLACE
161x300x54cm

A Delight biokandallós falpanel tökéletesen modern hangulatot kölcsönöz nappalik, előterek, irodák megjelenésének. Az izgalmas látványt a kőszeletek különböző hosszmérete adja. A kő típusa, színe és felületképzése választható.
Egyedileg is alakítható!

Delight wall panel with biofireplace gives a perfectly modern atmosphere to the appearance of living rooms, halls or even offices. The exciting sight is given by the different lenght of the stone-slices. The type, color and surface finish of the stone can be chosen.
Can also be customized!



LUXURY FALPANEL
Luxury wallcovering
125x300x12cm

freeze and high
temperature resistant

anti-glare

high UV
resistance

natural
appearance

design
product

Ezzel a design falpanellel különlegessé teheti otthonát vagy akár irodáját! A panel mérete egyedileg alakítható, így biztosan minden helyiségbe tökéletesen passzol. A termék többféle felületképzésű és méretű darabokból áll össze.
Egyedileg is alakítható!

With this design wall panel, you can make your home or office unique! The panel size is customizable, ensuring a perfect fit for any space. The product is composed of pieces with various surface finishes and sizes.
Can also be customized!

ROMHÁNYI HOMOKKŐ - SANDSTONE

- 1799 óta / *since 1799*
- 499.900 tonna ásványvagyon
499.900 t mineral reserves
- ebből készült: Magyar Nemzeti Múzeum lépcsői
made of sandstone: stairs of the Hungarian National Museum



TERMÉKEK PRODUCTS



Homlokzati előtétfal
Facade-cover wall



Falazó elemek
Masonry elements



Falburkolatok
Wall coverings



Térkövek
Paving stone



Ablakpárkány
Sill



Kerti termékek
Garden products

TARNASZENTMÁRIAII TUFA - TUFF

- 1750 óta / *since 1750*
- 620.000 tonna ásványvagyon
620.000 t mineral reserves
- ebből készült: Nagyboldogasszony Templom, Bélapátfalva
made of tuff: walls and stairs of the church in Bélapátfalva



ELÉRHETŐSÉGEINK

management@finematerialsolution.com
info@finematerialsolution.com
design@finematerialsolution.com

www.finematerialsolution.com